

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1616 rév. 6**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

ATEQ

N° SIREN : 304327133

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/CEI 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of calibration in :

PRESSION ET VIDE / PRESSION ABSOLUE - PRESSION RELATIVE
PRESSURE AND VACCUM / ABSOLUTE PRESSURE - RELATIVE PRESSURE

réalisées par / *performed by :***ATEQ**

15, rue des Dames
Zone Industrielle des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **19/02/2019**Date de fin de validité / *expiry date* : **30/11/2022**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,
Pole manager - Physics-Mechanical,


Stéphane RICHARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1616 Rév 5.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1616 Rév 5.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE
à l'attestation N° 2-1616 rév. 6

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

ATEQ
15, rue des Dames
Zone Industrielle des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

Contact : **M. Frank REMOND**

Tél : 01 30 80 10 26

Fax : 01 30 54 11 00

E-mail : frank.remond@ateq.com

Dans son unité technique :

Laboratoire de Pression

Elle porte sur les étalonnages suivants : *voir page suivante*

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz							
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Meilleure incertitude	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique/numérique	Erreur d'indication	- 95 à 0 kPa	12 Pa	Par comparaison	Manomètre	Méthode interne n°I2702MTR77	En laboratoire
		0 à 13 Pa	0,10 Pa + 1,0.10 ⁻³ P _r				
		13 à 133 Pa	0,10 Pa + 1,3.10 ⁻³ P _r				
		0 à 1333 Pa	0,16 Pa + 6,0.10 ⁻⁴ P _r				
		0 à 5 kPa	3 Pa + 2,0.10 ⁻⁴ P _r				
		0 à 10 kPa	3,5 Pa + 2,5.10 ⁻⁴ P _r				
		0 à 15 kPa	3,5 Pa + 3,5.10 ⁻⁴ P _r				
		0 à 160 kPa	7 Pa + 8,0.10 ⁻⁵ P _r				
0 à 2500 kPa	400 Pa + 5,0.10 ⁻⁵ P _r						

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz							
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Meilleure incertitude	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique/numérique	Erreur d'indication	7,5 à 250 kPa	25 Pa + 2,5.10 ⁻⁵ P	Par comparaison	Capteur barométrique associé à des manomètres générateurs	Méthode interne n°I2702MTR77	En laboratoire
		100 à 2500 kPa	450 Pa + 6,0.10 ⁻⁵ P				

Avec : P = pression absolue et P_r = pression relative

Portée FIXE : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **19/02/2019** Date de fin de validité : **30/11/2022**

Le Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager



Adrien CANU

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1616 Rév. 5.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr

